PcUsato24.com

Gruppo-Ics Srl

Hp Colorlaserjet rigenerata 9500HDN con FINITORE C8547A

€1 007.33 €906.59
Risparmi: 10.00%

Descrizione del fabbricante del prodotto

Realizzate rapidamente straordinari documenti promozionali in bassa tiratura, dagli opuscoli ai poster in formato A3. QualitÃ dell'immagine superiore, colori vivaci, fedeli e brillanti su un'ampia gamma di supporti per dare la massima visibilitÃ alla vostra azienda. La stampante LaserJet 9500n Ã¨ ideale per piccole aziende o per i reparti a contatto con la clientela di grandi aziende con l'esigenza di pubblicare un'ampia gamma di documenti promozionali, offre un maggiore controllo sui contenuti, i tempi di stampa e i costi. Progettata inoltre per soddisfare le esigenze di stampa a colori dei vari reparti di grandi aziende, per consentire loro di migliorare le comunicazioni interne, oppure di piccoli gruppi di lavoro con l'esigenza di stampare elevati volumi.
Stampante VelocitÃ di stampa:

- Fino a 24 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)
- Fino a 24 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm)
- Fino a 12 ppm - B/N - A3 (297 x 420 mm)
- Fino a 12 ppm - colore - A3 (297 x 420 mm)

Dispositivi incorporati: LCD di stato

Tecnologia per la connettivitÃ : Cablato

Interfaccia: Parallela, Ethernet 10/100Base-TX

Risoluzione massima (B&N): 600 dpi x 600 dpi

Risoluzione massima (Colore): 600 dpi x 600 dpi

Image Enhancement Technology: HP ImageREt 2400, HP ImageREt 4800

Supporto PostScript: Standard

Emulazione linguaggio: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6

Stili di caratteri inclusi:

- 80 x PCL
- 80 x PostScript 3, 80 x PCL
- 80 x PostScript

Caratteristiche stampante: Fronte/retro opzionale

Stampa fronte-retro: Duplex

Processore Processore: 500 MHz, PMC-Sierra RM7000B 500 MHz

Ram RAM installata (max): 160 MB / 416 MB (max), 160 MB / 384 MB (max)

Tecnologia / Fattore di forma: SDRAM, SDRAM - DIMM 168-pin

Gestione supporti Tipo supporto: Buste, lucidi, carta comune, carta patinata, carta riciclata, carta extralucida

Formato supporto max (utente): 307 mm x 470 mm, 306 mm x 470 mm

Formati supporti: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm)

Formati buste: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)

CapacitÃ totale: 1100 fogli

Alimentatori fogli:

- 1 x Caricamento automatico - 100 fogli - 307 x 470 mm
- 2 x Caricamento automatico - 500 fogli - 297 x 432 mm

CapacitÃ max supporti stampa: 1100 fogli, 3100 fogli

Peso dei supporti di stampa: 64 g/m2 - 220 g/m2

Larghezza massima di stampa: 297 mm

Larghezza max di stampa: 461 mm

Duty cycle ProduttivitÃ mensile: 200000 pagine

QtÃ cartucce / testine incluse: 4

Networking Networking: Server di stampa - scheda plug-in, Server di stampa - modulo plug-in

Tecnologia di connessione: Cablato

Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet

Rete / Protocollo di trasporto: TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC

Protocollo di gestione remota: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, NCP, SNMP 2c, HTTP

Standard di conformitÃ : IEEE 802.3

EspansioneconnettivitÃ Slot di espansione:

- Memoria
- 3 (totale) / 2 (libero) x EIO, 3 memoria
- 3 (totale) / 2 (libero) x EIO, 3 memoria - DIMM 168-pin
- 3 (totale) / 2 (libero) x EIO, 3 (totale) / 2 (libero) x EIO
- Memoria, Memoria
- 3 (total) / 2 (libero) x EIO

Connessioni:

- 1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-Centronics 36 pin
- 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Slot di espansione totali (liberi):

- 3 memoria - DIMM 168-pin
- 3 (2) x EIO

Alimentazione Dispositivi di alimentazione: Alimentatore - interna, Alimentatore

Frequenza necessaria: 50/60 Hz

Potenza assorbita in esercizio: 1400 Watt, 741 Watt, 722 Watt

Potenza assorbita stand by / sleep: 2 Watt, 173 Watt, 171 Watt

Tensione richiesta: 120/230 V c.a., 230 V c.a.

Â

Finitore

C8085A incluso

Â

Toner

usati ma inclusi

Garanzia
2 mesi (vedi estendi garanzia)
Stato
rigenerato
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.